

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร./ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,490,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,499,468.49 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปฐพร ยนจอหอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

7.2 อภิสิทธิ์ จันทระโน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 คมกฤษ ผิวกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตราธิราช อำเภอเมืองเกษตราธิราช จังหวัดปัตตานี (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตราธิราช



( อภิสิทธิ์ จันทรมโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปฐพร ขนจอหอ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( คมฤช ผิวกกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแยกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 4                    | 3.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)<br>3.1.1<br>ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา<br>.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 2,220.000 | 446.07       | 990,275.40 | 1.3642 | 608.52               | 1,350,933.70 |
| 5                    | 3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง<br>(EXPANSION JOINT)                                                                                                                                                  | เมตร  | 4.000     | 86.57        | 346.28     | 1.3642 | 118.09               | 472.39       |
| 6                    | 3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT)                                                                                                                                                  | เมตร  | 216.000   | 95.45        | 20,617.20  | 1.3642 | 130.21               | 28,125.98    |
| รวมราคากลาง          |                                                                                                                                                                                                    |       |           |              |            |        |                      | 1,499,468.49 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอชุมแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                            | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 1                | 1. งานดิน<br>1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม<br>2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 2,220.000 | 1.76         | 3,907.20  | 1.3642 | 2.40              | 5,330.20  |
| 2                | 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                                                         | ลบ.ม. | 122.100   | 385.83       | 47,109.84 | 1.3642 | 526.34            | 64,267.24 |
| 3                | 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)<br>3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                                                                         | ลบ.ม. | 82.000    | 450.00       | 36,900.00 | 1.3642 | 613.89            | 50,338.98 |

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรสองเลนสี่ทิศทางหลัก ขยายเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ดำเนินเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอหนองมะโมงแหล่ง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรเลนสี่เลนเสริมหลัก ขยายเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                                                                    | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง         |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|---------------------------|------------------|
|                  | 1        | งานดิน                                                                                    |       |           |              |         |        |                           | 5,330,202.40     |
| 1.1              | 1.1      | งานปรับกลับพื้นที่ทางเดิม                                                                 | ตร.ม. | 2,220,000 |              |         | 1,3642 | 2,40                      |                  |
|                  | 2        | งานบดอัดชั้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                      |       |           |              |         |        |                           |                  |
|                  | 2.1      | งานใช้ท่อหรือใช้วิธีการอัดคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)  |       |           |              |         |        |                           |                  |
| 3.1              | 2.1.1    | งานทรายบดอัดชั้นทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                         | ลบ.ม. | 122,100   |              |         | 1,3642 | 526.34                    | 64,267,202.40    |
|                  | 2.2      | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                                     |       |           |              |         |        |                           |                  |
| 4.1              | 2.2.1    | งานไหล่ทางวัสดุลูกรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                                           | ลบ.ม. | 82,000    |              |         | 1,3642 | 613.89                    | 50,338,960.00    |
|                  | 3        | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                               |       |           |              |         |        |                           |                  |
|                  | 3.1      | งานใช้ฐานปรับแบบพื้นดินคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                        |       |           |              |         |        |                           |                  |
| 6.1              | 3.1.1    | ผิวทางปรับแบบพื้นดินคอนกรีต .....ซม.<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้แบบเหล็ก) | ตร.ม. | 2,220,000 |              |         | 1,3642 | 608.52                    | 1,350,933,700.00 |
| 6.2              | 3.1.2    | รอยต่อเชื่อมแบบขยาย (EXPANSION JOINT)                                                     | เมตร  | 4,000     |              |         | 1,3642 | 118.09                    | 472.35           |
| 6.3              | 3.1.3    | รอยต่อเนื้อหดแบบขยาย (CONTRACTION JOINT)                                                  | เมตร  | 216,000   |              |         | 1,3642 | 130.21                    | 28,125,900.00    |
|                  |          |                                                                                           |       |           |              |         |        | TOTAL                     | 1,499,468,400.00 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
รายละเอียดการคำนวณงานถนนหน่วย  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

##### 3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 12.240 กก. @ 21,777.380 (บาท/ตัน) /1,000 = 266.555 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ ( ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ) = 95.480 บาท

ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 0.440 ลิตร @ 45.000 = 19.800 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 381.835 บาท

ค่างานต้นทุน = 381.83 / 4.00 = 95.45 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

##### 3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ค่าเหล็ก 12.240 กก. @ 21,777.380 (บาท/ตัน) /1,000 | = 266.555 บาท    |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี 11.000 ชุด @ 0.000      | = 0.000 บาท      |
| JOINT FILLER 0.000 ตร.ม. @ 0.000                  | = 0.000 บาท      |
| JOINT SEALER 0.440 ลิตร @ 45.000                  | = 19.800 บาท     |
| ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ ( ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ) | = 59.960 บาท     |
| แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000                      | = 0.000 บาท      |
| ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000                        | = 0.000 บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                     | = 346.315 บาท    |
| ค่างานต้นทุน = 346.31 / 4.00                      | = 86.57 บาท/เมตร |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร ทน ๐.๑๕  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

##### 3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ขนาด กว้าง 4.000 x 10.00 เมตร                                               | = | 40.000 ตร.ม.        |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ                                                        | = | 333.000 ลบ.ม.       |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.                          | = | 30.000 บาท/ลบ.ม.    |
| กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. |   |                     |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,302.680 + 30.000                      | = | 2,332.680 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่                                                               | = | 40.000 ตร.ม.        |
| ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 40.000 / 100                                      | = | 6.000 ลบ.ม.         |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 6.000 ลบ.ม. @ 2,332.680                   | = | 13,996.080 บาท      |
| ค่าขนส่งคอนกรีต 1.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต ) =             | = | 91.080 บาท          |
| 15.180 x 1.000 x 6.000                                                      |   |                     |
| ค่าตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 32.000 บาท/ตร.ม.                              | = | 1,280.000 บาท       |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.                            | = | 200.000 บาท         |
| ค่าแบบเหล็ก ( ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ) = 20.600 X 10 เมตร               | = | 206.000 บาท         |
| ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = 12.210 X 40.000 ตร.ม.                 | = | 488.400 บาท         |
| ค่าบ่ม ( ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ) = 9.540 X 40.000 ตร.ม.                       | = | 381.600 บาท         |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 40.000 ตร.ม. x 30.000 บาท/ตร.ม.                        | = | 1,200.000 บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                               | = | 17,843.160 บาท      |
| ค่างานต้นทุน = 17,843.16 / 40.00                                            | = | 446.07 บาท/ตร.ม.    |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                       | = 450.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( 0.000 ) | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม.                     | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| รวม                                    | = 450.000 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 450.000 X 1.0               | = 450.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( 0.000 ) | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 450.000 + 0.000        | = 450.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                           | = 450.00 บาท/ลบ.ม.  |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด)

**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย**

**2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)**

**2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)**

**2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)**


|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)                             | = 250.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 60.000 กม.                                       | = 135.830 บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                                       | = 385.830 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 385.830 X 1.00                                 | = 385.830 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) ( บดทับ ) X 0.75 | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 385.830 + 0.000                           | = 385.830 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                              | = 385.83 บาท/ลบ.ม.  |

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา | = 1.760 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                       | = 1.76 บาท/ตร.ม.  |



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ      | 1,099,155.92 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 1,099,155.92 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ            | 1,490,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ         | 0.00 บาท         |

|                                  |        |                          |              |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--------------|
| จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง |        |                          |              |
| เงินล่วงหน้าจ่าย                 | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก               | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

Factor F งานก่อสร้างทาง

|              |          |
|--------------|----------|
| ค่างานต้นทุน | Factor F |
| 5,000,000.00 | 1.3642   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินลงทุนจ่าย      | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                          | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                          |          |                    |                    |
| 400.00                   | 3.1484                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.8150        | 1.0781               | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1712             | 1.1890             |
| 450.00                   | 3.1265                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.7931        | 1.0779               | 1.0700                   | 1.1533   | 1.1710             | 1.1887             |
| 500.00                   | 3.0167                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.6833        | 1.0768               | 1.0700                   | 1.1521   | 1.1698             | 1.1875             |
| 700.00                   | 2.7734                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.4400        | 1.0744               | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668             | 1.1841             |
| ≥ 700.00                 | 2.7734                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.4400        | 1.0744               | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668             | 1.1841             |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตราธิราช อำเภอสามแยกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเดิมน้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างทางสี่ล้อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 160.00                   | 4.0853                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.2519        | 1.0925               | 1.0700                     | 1.1689   | 1.1869             | 1.2049             |
| 170.00                   | 4.0051                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.1717        | 1.0917               | 1.0700                     | 1.1681   | 1.1860             | 1.2039             |
| 180.00                   | 3.9481                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.1147        | 1.0911               | 1.0700                     | 1.1674   | 1.1853             | 1.2031             |
| 190.00                   | 4.2661                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.9327        | 1.0893               | 1.0700                     | 1.1655   | 1.1843             | 1.2031             |
| 200.00                   | 4.2419                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.9085        | 1.0890               | 1.0700                     | 1.1652   | 1.1840             | 1.2027             |
| 210.00                   | 4.1793                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.8459        | 1.0884               | 1.0700                     | 1.1645   | 1.1835             | 1.2024             |
| 220.00                   | 4.0683                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.7349        | 1.0873               | 1.0700                     | 1.1634   | 1.1821             | 1.2009             |
| 230.00                   | 3.9805                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.6471        | 1.0864               | 1.0700                     | 1.1624   | 1.1810             | 1.1997             |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตราธิการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตราธิการ อำเภอสามเสนแม่แฝง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผวจรางกร ๒๒๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กักหมด)

Factor F งานก่อสร้างทางสี่ล้อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    | เงินลงทุน | ดอกเบี้ย                 | ดอกเบี้ย     |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| เงินลงทุน          | 0.00 %    | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %    | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>สถานภาพ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 80.00                    | 6.0233                               | 1.1666      | 4.5000  | 11.6899       | 1.1168               | 1.0700                     | 1.1949   | 1.2143              | 1.2336              |
| 90.00                    | 5.4722                               | 1.1666      | 4.5000  | 11.1388       | 1.1113               | 1.0700                     | 1.1890   | 1.2078              | 1.2265              |
| 100.00                   | 5.1693                               | 1.1666      | 4.5000  | 10.8359       | 1.1083               | 1.0700                     | 1.1858   | 1.2042              | 1.2226              |
| 110.00                   | 4.7961                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.9627        | 1.0996               | 1.0700                     | 1.1765   | 1.1945              | 1.2125              |
| 120.00                   | 4.7235                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.8901        | 1.0989               | 1.0700                     | 1.1758   | 1.1940              | 1.2122              |
| 130.00                   | 4.4428                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.6094        | 1.0960               | 1.0700                     | 1.1727   | 1.1906              | 1.2085              |
| 140.00                   | 4.3285                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.4951        | 1.0949               | 1.0700                     | 1.1715   | 1.1895              | 1.2076              |
| 150.00                   | 4.1865                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.3531        | 1.0935               | 1.0700                     | 1.1700   | 1.1879              | 1.2057              |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างผิวจราจร : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ลักษณะ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>สนชก 1 | Factor F<br>สนชก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร |                      |                            |          |                    |                    |
| ≤5.00                   | 20.8338                              | 1.1666      | 5.5000  | 27.5004              | 1.0700                     | 1.3642   | 1.3848             | 1.4054             |
| 10.00                   | 16.0808                              | 1.1666      | 5.5000  | 22.7474              | 1.0700                     | 1.3133   | 1.3345             | 1.3557             |
| 20.00                   | 10.6384                              | 1.1666      | 5.5000  | 17.3050              | 1.0700                     | 1.2551   | 1.2742             | 1.2933             |
| 30.00                   | 7.5559                               | 1.1666      | 5.5000  | 14.2225              | 1.0700                     | 1.2221   | 1.2394             | 1.2567             |
| 40.00                   | 7.4310                               | 1.1666      | 5.0000  | 13.5976              | 1.0700                     | 1.2154   | 1.2342             | 1.2530             |
| 50.00                   | 6.9412                               | 1.1666      | 5.0000  | 13.1078              | 1.0700                     | 1.2101   | 1.2290             | 1.2480             |
| 60.00                   | 6.3772                               | 1.1666      | 5.0000  | 12.5438              | 1.0700                     | 1.2041   | 1.2230             | 1.2418             |
| 70.00                   | 6.3435                               | 1.1666      | 4.5000  | 12.0101              | 1.0700                     | 1.1985   | 1.2177             | 1.2370             |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                 |  |                                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง             |  | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร          |                  |
| สาย ขยายเจริญพร                 |  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตรา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรา อำเภอด่านช้าง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |                  |
| ตอน บ้านหนองโปลา                |  | (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร                  |                  |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา |  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)                                                                                         |                  |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)      |  | เขตฝนตก                                                                                                                                                         | ปากติ            |
| เงินประกันผลงานหัก              |  | 7.00%                                                                                                                                                           | เงินล่วงหน้าจ่าย |
|                                 |  | 0.00%                                                                                                                                                           | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |

| ที่ | รายการ                                                             | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งเงิน (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 10  | ลูกรังตัน                                                          | ลบ.ม. | 450.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00                  | 450.00    | ก.ค. 2568                           | บันทึกสืบ  |
| 11  | เหล็กตะแกรงขนาด4มม#20x20                                           | ตร.ม. | 32.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00                  | 32.00     | ก.ค. 2568                           | บันทึกสืบ  |
| 12  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร | ตัน   | 21,622.12      | 60.00           | 155.26         | 0.00               | 0.00                  | 21,777.38 | มิ.ย. 2568                          | บันทึกสืบ  |
| 13  | JointSealer                                                        | ลิตร  | 45.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00                  | 45.00     | ก.ค. 2568                           | บันทึกสืบ  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                 |  |                                                                                                                                                      |                 |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง             |  | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร |                 |
| สาย ขอยเจริญพร                  |  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตราธิราช อำเภอสามแยกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขอยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               |                 |
| ตอน บ้านหนองโสน                 |  | (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร         |                 |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา |  | เขตฝนตก                                                                                                                                              | ราคาน้ำมันโซลา  |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)      |  | 7.00%                                                                                                                                                | เงินลงทุนจ่าย   |
| เงินประกันผลงานหัก              |  | 0.00%                                                                                                                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |

| ที่ | รายการ                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระพรว<br>พายุชยประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|----------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| 5   | ไม้ยางไม่ยางไม่ไสขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.ฟ. | 623.79            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 623.79       | มิ.ย. 2568                                | บันทึกสืบ  |
| 6   | ไม้ค้ำยันไม้แบบ                              | ตัน   | 35.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 35.00        | ก.ค. 2568                                 | บันทึกสืบ  |
| 7   | ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว         | กก.   | 65.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 65.00        | มิ.ย. 2568                                | บันทึกสืบ  |
| 8   | น้ำมันทาผิวไม้                               | ตร.ม. | 10.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 10.00        | ก.ค. 2568                                 | บันทึกสืบ  |
| 9   | หินยอยหินยอย1"                               | ลบ.ม. | 677.50            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 677.50       | ก.ค. 2568                                 | บันทึกสืบ  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                              |  |                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง          |  | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |
| สาย ขอยเจริญพร               |  | หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตราธิราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดน่าน ๕๕๕๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร            |  |
| ตอน บ้านหนองโปลา             |  | (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร         |  |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด นนทบุรี |  | ราคาบ้านไม้                                                                                                                                          |  |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)   |  | 0.00%                                                                                                                                                |  |
| เงินประกันผลงานหัก           |  | 7.00%                                                                                                                                                |  |

| ที่ | รายการ                                                                                        | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ | แหล่งที่มา |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 1   | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง ราคาที่เพื่อปูนแดง 299 | ตัน   | 2,569.78       | 60.00           | 97.02          | 50.00          | 0.00                  | 2,716.80  | มิ.ย. 2568                    |            |
| 2   | ทรายหยาบ                                                                                      | ลบ.ม. | 250.00         | 60.00           | 135.83         | 0.00           | 0.00                  | 385.83    | ก.ค. 2568                     | บันทึกสืบ  |
| 3   | หินย่อยหินย่อย 3/8"                                                                           | ลบ.ม. | 580.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 580.00    | ก.ค. 2568                     | บันทึกสืบ  |
| 4   | ไม้กระดานไม้กระดานไม่เสี้ยนขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร                                      | ลบ.ฟ. | 730.99         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 730.99    | มิ.ย. 2568                    |            |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 0.21 ไร่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน  
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ค่าบ่อฝังท่อระบายน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 215.90                 | 302.26                   |
| 135       | 217.55                 | 304.57                   |
| 136       | 219.13                 | 306.78                   |
| 137       | 220.79                 | 309.10                   |
| 138       | 222.37                 | 311.31                   |
| 139       | 223.95                 | 313.52                   |
| 140       | 225.53                 | 315.74                   |
| 141       | 227.19                 | 318.07                   |
| 142       | 228.78                 | 320.29                   |
| 143       | 230.36                 | 322.51                   |
| 144       | 232.04                 | 324.85                   |
| 145       | 233.62                 | 327.07                   |
| 146       | 235.21                 | 329.30                   |
| 147       | 236.80                 | 331.52                   |
| 148       | 238.39                 | 333.75                   |
| 149       | 240.08                 | 336.11                   |
| 150       | 241.67                 | 338.34                   |
| 151       | 243.27                 | 340.58                   |
| 152       | 244.86                 | 342.81                   |
| 153       | 246.46                 | 345.04                   |
| 154       | 248.06                 | 347.28                   |
| 155       | 249.66                 | 349.52                   |
| 156       | 251.26                 | 351.76                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 252.86                 | 354.00                   |
| 158       | 254.46                 | 356.25                   |
| 159       | 256.07                 | 358.49                   |
| 160       | 257.67                 | 360.74                   |
| 161       | 259.28                 | 362.99                   |
| 162       | 260.89                 | 365.24                   |
| 163       | 262.50                 | 367.50                   |
| 164       | 264.11                 | 369.75                   |
| 165       | 265.72                 | 372.01                   |
| 166       | 267.33                 | 374.27                   |
| 167       | 268.95                 | 376.53                   |
| 168       | 270.57                 | 378.79                   |
| 169       | 272.19                 | 381.06                   |
| 170       | 273.81                 | 383.33                   |
| 171       | 275.43                 | 385.60                   |
| 172       | 277.05                 | 387.87                   |
| 173       | 278.55                 | 389.96                   |
| 174       | 280.17                 | 392.24                   |
| 175       | 281.80                 | 394.52                   |
| 176       | 283.43                 | 396.80                   |
| 177       | 285.06                 | 399.08                   |
| 178       | 286.69                 | 401.37                   |
| 179       | 288.18                 | 403.46                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 289.82                 | 405.74                   |
| 181               | 291.45                 | 408.04                   |
| 182               | 293.09                 | 410.33                   |
| 183               | 294.73                 | 412.63                   |
| 184               | 296.23                 | 414.72                   |
| 185               | 297.87                 | 417.02                   |
| 186               | 299.51                 | 419.32                   |
| 187               | 301.16                 | 421.62                   |
| 188               | 302.65                 | 423.71                   |
| 189               | 304.30                 | 426.02                   |
| 190               | 305.95                 | 428.33                   |
| 191               | 307.61                 | 430.65                   |
| 192               | 309.10                 | 432.74                   |
| 193               | 310.75                 | 435.06                   |
| 194               | 312.41                 | 437.38                   |
| 195               | 313.91                 | 439.47                   |
| 196               | 315.57                 | 441.79                   |
| 197               | 317.23                 | 444.12                   |
| 198               | 318.72                 | 446.21                   |
| 199               | 320.39                 | 448.54                   |
| 200               | 322.05                 | 450.88                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 1.61                   | 2.25                     |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ค่าบดเบียดยางหรือ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 105.04                 | 147.06                   |
| 66        | 106.66                 | 149.33                   |
| 67        | 108.26                 | 151.57                   |
| 68        | 109.86                 | 153.81                   |
| 69        | 111.47                 | 156.06                   |
| 70        | 113.08                 | 158.31                   |
| 71        | 114.69                 | 160.57                   |
| 72        | 116.31                 | 162.83                   |
| 73        | 117.90                 | 165.06                   |
| 74        | 119.52                 | 167.33                   |
| 75        | 121.12                 | 169.57                   |
| 76        | 122.72                 | 171.81                   |
| 77        | 124.33                 | 174.06                   |
| 78        | 125.94                 | 176.31                   |
| 79        | 127.54                 | 178.56                   |
| 80        | 129.16                 | 180.82                   |
| 81        | 130.77                 | 183.08                   |
| 82        | 132.36                 | 185.30                   |
| 83        | 133.98                 | 187.57                   |
| 84        | 135.57                 | 189.80                   |
| 85        | 137.20                 | 192.08                   |
| 86        | 138.80                 | 194.31                   |
| 87        | 140.39                 | 196.55                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 141.99                 | 198.79                   |
| 89        | 143.60                 | 201.03                   |
| 90        | 145.24                 | 203.33                   |
| 91        | 146.85                 | 205.59                   |
| 92        | 148.42                 | 207.78                   |
| 93        | 150.03                 | 210.04                   |
| 94        | 151.64                 | 212.30                   |
| 95        | 153.26                 | 214.57                   |
| 96        | 154.88                 | 216.83                   |
| 97        | 156.46                 | 219.04                   |
| 98        | 158.09                 | 221.32                   |
| 99        | 159.67                 | 223.53                   |
| 100       | 161.30                 | 225.82                   |
| 101       | 162.88                 | 228.04                   |
| 102       | 164.52                 | 230.33                   |
| 103       | 166.11                 | 232.55                   |
| 104       | 167.70                 | 234.78                   |
| 105       | 169.34                 | 237.08                   |
| 106       | 170.94                 | 239.31                   |
| 107       | 172.54                 | 241.55                   |
| 108       | 174.13                 | 243.79                   |
| 109       | 175.73                 | 246.03                   |
| 110       | 177.34                 | 248.27                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 178.94                 | 250.52                   |
| 112       | 180.55                 | 252.77                   |
| 113       | 182.15                 | 255.02                   |
| 114       | 183.76                 | 257.27                   |
| 115       | 185.38                 | 259.53                   |
| 116       | 186.99                 | 261.79                   |
| 117       | 188.61                 | 264.05                   |
| 118       | 190.23                 | 266.32                   |
| 119       | 191.85                 | 268.58                   |
| 120       | 193.40                 | 270.77                   |
| 121       | 195.03                 | 273.04                   |
| 122       | 196.65                 | 275.32                   |
| 123       | 198.22                 | 277.50                   |
| 124       | 199.85                 | 279.78                   |
| 125       | 201.48                 | 282.07                   |
| 126       | 203.04                 | 284.26                   |
| 127       | 204.68                 | 286.55                   |
| 128       | 206.32                 | 288.85                   |
| 129       | 207.89                 | 291.04                   |
| 130       | 209.53                 | 293.35                   |
| 131       | 211.10                 | 295.54                   |
| 132       | 212.67                 | 297.74                   |
| 133       | 214.32                 | 300.05                   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0

เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 4.55  | 6.37  |
| 2  | 5.99  | 8.38  |
| 3  | 7.43  | 10.40 |
| 4  | 8.86  | 12.41 |
| 5  | 10.30 | 14.42 |
| 6  | 11.73 | 16.43 |
| 7  | 13.17 | 18.44 |
| 8  | 14.61 | 20.45 |
| 9  | 16.04 | 22.46 |
| 10 | 17.48 | 24.47 |
| 11 | 18.92 | 26.48 |
| 12 | 20.35 | 28.49 |
| 13 | 21.79 | 30.51 |
| 14 | 23.23 | 32.52 |
| 15 | 24.72 | 34.61 |
| 16 | 26.33 | 36.86 |
| 17 | 27.93 | 39.11 |
| 18 | 29.54 | 41.35 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 31.15                  | 43.60                    |
| 20        | 32.75                  | 45.85                    |
| 21        | 34.36                  | 48.10                    |
| 22        | 35.96                  | 50.35                    |
| 23        | 37.57                  | 52.60                    |
| 24        | 39.18                  | 54.85                    |
| 25        | 40.79                  | 57.10                    |
| 26        | 42.39                  | 59.35                    |
| 27        | 44.00                  | 61.60                    |
| 28        | 45.61                  | 63.85                    |
| 29        | 47.21                  | 66.09                    |
| 30        | 48.82                  | 68.35                    |
| 31        | 50.42                  | 70.59                    |
| 32        | 52.03                  | 72.84                    |
| 33        | 53.64                  | 75.09                    |
| 34        | 55.24                  | 77.34                    |
| 35        | 56.85                  | 79.59                    |
| 36        | 58.46                  | 81.84                    |
| 37        | 60.06                  | 84.09                    |
| 38        | 61.67                  | 86.34                    |
| 39        | 63.28                  | 88.59                    |
| 40        | 64.88                  | 90.84                    |
| 41        | 66.49                  | 93.09                    |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 68.10                  | 95.34                    |
| 43        | 69.70                  | 97.58                    |
| 44        | 71.31                  | 99.84                    |
| 45        | 72.92                  | 102.09                   |
| 46        | 74.53                  | 104.34                   |
| 47        | 76.13                  | 106.59                   |
| 48        | 77.73                  | 108.83                   |
| 49        | 79.35                  | 111.08                   |
| 50        | 80.95                  | 113.33                   |
| 51        | 82.56                  | 115.59                   |
| 52        | 84.16                  | 117.83                   |
| 53        | 85.77                  | 120.07                   |
| 54        | 87.37                  | 122.32                   |
| 55        | 88.99                  | 124.58                   |
| 56        | 90.59                  | 126.82                   |
| 57        | 92.19                  | 129.07                   |
| 58        | 93.80                  | 131.32                   |
| 59        | 95.41                  | 133.57                   |
| 60        | 97.02                  | 135.83                   |
| 61        | 98.63                  | 138.08                   |
| 62        | 100.23                 | 140.32                   |
| 63        | 101.84                 | 142.57                   |
| 64        | 103.45                 | 144.83                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ที่ ครอบคลุมเนื้อที่ของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน  
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ที่ถนนสาย 207/กษ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 345.42                 | 483.58                   |
| 135       | 347.85                 | 486.98                   |
| 136       | 350.28                 | 490.39                   |
| 137       | 353.03                 | 494.24                   |
| 138       | 355.47                 | 497.66                   |
| 139       | 358.24                 | 501.54                   |
| 140       | 360.69                 | 504.97                   |
| 141       | 363.15                 | 508.41                   |
| 142       | 365.95                 | 512.33                   |
| 143       | 368.41                 | 515.78                   |
| 144       | 370.88                 | 519.24                   |
| 145       | 373.71                 | 523.19                   |
| 146       | 376.19                 | 526.67                   |
| 147       | 378.68                 | 530.15                   |
| 148       | 381.17                 | 533.63                   |
| 149       | 383.66                 | 537.12                   |
| 150       | 386.53                 | 541.15                   |
| 151       | 389.04                 | 544.66                   |
| 152       | 391.55                 | 548.17                   |
| 153       | 394.06                 | 551.69                   |
| 154       | 396.58                 | 555.22                   |
| 155       | 399.11                 | 558.75                   |
| 156       | 401.64                 | 562.29                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 404.17                 | 565.84                   |
| 158       | 407.12                 | 569.97                   |
| 159       | 409.67                 | 573.54                   |
| 160       | 412.22                 | 577.11                   |
| 161       | 414.78                 | 580.69                   |
| 162       | 417.34                 | 584.28                   |
| 163       | 419.91                 | 587.87                   |
| 164       | 422.48                 | 591.48                   |
| 165       | 425.06                 | 595.09                   |
| 166       | 427.65                 | 598.71                   |
| 167       | 430.24                 | 602.33                   |
| 168       | 432.83                 | 605.97                   |
| 169       | 434.96                 | 608.94                   |
| 170       | 437.56                 | 612.59                   |
| 171       | 440.17                 | 616.24                   |
| 172       | 442.78                 | 619.90                   |
| 173       | 445.40                 | 623.56                   |
| 174       | 448.03                 | 627.24                   |
| 175       | 450.66                 | 630.93                   |
| 176       | 453.30                 | 634.62                   |
| 177       | 455.95                 | 638.33                   |
| 178       | 458.08                 | 641.31                   |
| 179       | 460.73                 | 645.02                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 463.39                 | 648.75                   |
| 181               | 466.06                 | 652.48                   |
| 182               | 468.73                 | 656.23                   |
| 183               | 471.41                 | 659.98                   |
| 184               | 473.54                 | 662.96                   |
| 185               | 476.23                 | 666.72                   |
| 186               | 478.93                 | 670.50                   |
| 187               | 481.63                 | 674.29                   |
| 188               | 483.76                 | 677.26                   |
| 189               | 486.47                 | 681.06                   |
| 190               | 489.20                 | 684.88                   |
| 191               | 491.93                 | 688.70                   |
| 192               | 494.05                 | 691.67                   |
| 193               | 496.79                 | 695.51                   |
| 194               | 499.54                 | 699.36                   |
| 195               | 502.30                 | 703.22                   |
| 196               | 504.42                 | 706.19                   |
| 197               | 507.19                 | 710.07                   |
| 198               | 509.97                 | 713.95                   |
| 199               | 512.09                 | 716.93                   |
| 200               | 514.88                 | 720.83                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 2.58                   | 3.61                     |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ครอบคลุมถนนทาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 168.08                 | 235.32                   |
| 66        | 170.66                 | 238.92                   |
| 67        | 173.25                 | 242.55                   |
| 68        | 175.77                 | 246.08                   |
| 69        | 178.39                 | 249.74                   |
| 70        | 180.93                 | 253.31                   |
| 71        | 183.49                 | 256.89                   |
| 72        | 186.06                 | 260.48                   |
| 73        | 188.64                 | 264.10                   |
| 74        | 191.24                 | 267.73                   |
| 75        | 193.75                 | 271.24                   |
| 76        | 196.36                 | 274.91                   |
| 77        | 198.90                 | 278.45                   |
| 78        | 201.44                 | 282.01                   |
| 79        | 204.09                 | 285.73                   |
| 80        | 206.66                 | 289.32                   |
| 81        | 209.23                 | 292.92                   |
| 82        | 211.70                 | 296.38                   |
| 83        | 214.29                 | 300.01                   |
| 84        | 216.90                 | 303.65                   |
| 85        | 219.51                 | 307.32                   |
| 86        | 222.02                 | 310.82                   |
| 87        | 224.53                 | 314.34                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 227.18                 | 318.05                   |
| 89        | 229.70                 | 321.59                   |
| 90        | 232.24                 | 325.14                   |
| 91        | 234.93                 | 328.90                   |
| 92        | 237.48                 | 332.48                   |
| 93        | 240.05                 | 336.07                   |
| 94        | 242.62                 | 339.67                   |
| 95        | 245.05                 | 343.07                   |
| 96        | 247.64                 | 346.70                   |
| 97        | 250.25                 | 350.34                   |
| 98        | 252.86                 | 354.00                   |
| 99        | 255.48                 | 357.67                   |
| 100       | 257.94                 | 361.12                   |
| 101       | 260.58                 | 364.82                   |
| 102       | 263.06                 | 368.28                   |
| 103       | 265.72                 | 372.01                   |
| 104       | 268.21                 | 375.50                   |
| 105       | 270.89                 | 379.25                   |
| 106       | 273.40                 | 382.76                   |
| 107       | 275.91                 | 386.27                   |
| 108       | 278.42                 | 389.79                   |
| 109       | 281.15                 | 393.61                   |
| 110       | 283.68                 | 397.15                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 286.22                 | 400.71                   |
| 112       | 288.77                 | 404.27                   |
| 113       | 291.32                 | 407.85                   |
| 114       | 293.88                 | 411.43                   |
| 115       | 296.45                 | 415.03                   |
| 116       | 299.02                 | 418.63                   |
| 117       | 301.61                 | 422.25                   |
| 118       | 304.20                 | 425.88                   |
| 119       | 306.80                 | 429.52                   |
| 120       | 309.41                 | 433.17                   |
| 121       | 311.78                 | 436.49                   |
| 122       | 314.40                 | 440.16                   |
| 123       | 317.03                 | 443.85                   |
| 124       | 319.67                 | 447.54                   |
| 125       | 322.06                 | 450.88                   |
| 126       | 324.71                 | 454.60                   |
| 127       | 327.38                 | 458.33                   |
| 128       | 329.78                 | 461.69                   |
| 129       | 332.46                 | 465.44                   |
| 130       | 335.15                 | 469.21                   |
| 131       | 337.56                 | 472.59                   |
| 132       | 340.27                 | 476.38                   |
| 133       | 342.69                 | 479.77                   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
มม.ประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 8.21  | 11.50 |
| 2  | 10.12 | 14.16 |
| 3  | 12.02 | 16.83 |
| 4  | 13.93 | 19.50 |
| 5  | 15.84 | 22.17 |
| 6  | 17.74 | 24.84 |
| 7  | 19.65 | 27.51 |
| 8  | 21.79 | 30.51 |
| 9  | 24.36 | 34.10 |
| 10 | 26.93 | 37.70 |
| 11 | 29.49 | 41.29 |
| 12 | 32.06 | 44.88 |
| 13 | 34.62 | 48.47 |
| 14 | 37.19 | 52.07 |
| 15 | 39.76 | 55.66 |
| 16 | 42.33 | 59.26 |
| 17 | 44.89 | 62.85 |
| 18 | 47.45 | 66.43 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 50.03                  | 70.04                    |
| 20        | 52.59                  | 73.63                    |
| 21        | 55.16                  | 77.22                    |
| 22        | 57.73                  | 80.82                    |
| 23        | 60.29                  | 84.40                    |
| 24        | 62.86                  | 88.00                    |
| 25        | 65.43                  | 91.60                    |
| 26        | 67.99                  | 95.19                    |
| 27        | 70.56                  | 98.79                    |
| 28        | 73.13                  | 102.38                   |
| 29        | 75.68                  | 105.96                   |
| 30        | 78.26                  | 109.57                   |
| 31        | 80.82                  | 113.14                   |
| 32        | 83.40                  | 116.75                   |
| 33        | 85.96                  | 120.35                   |
| 34        | 88.53                  | 123.95                   |
| 35        | 91.09                  | 127.52                   |
| 36        | 93.66                  | 131.12                   |
| 37        | 96.23                  | 134.73                   |
| 38        | 98.80                  | 138.32                   |
| 39        | 101.37                 | 141.92                   |
| 40        | 103.93                 | 145.50                   |
| 41        | 106.51                 | 149.11                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 109.07                 | 152.70                   |
| 43        | 111.63                 | 156.28                   |
| 44        | 114.20                 | 159.88                   |
| 45        | 116.76                 | 163.47                   |
| 46        | 119.34                 | 167.07                   |
| 47        | 121.89                 | 170.65                   |
| 48        | 124.47                 | 174.25                   |
| 49        | 127.02                 | 177.82                   |
| 50        | 129.58                 | 181.41                   |
| 51        | 132.16                 | 185.03                   |
| 52        | 134.72                 | 188.60                   |
| 53        | 137.28                 | 192.20                   |
| 54        | 139.87                 | 195.82                   |
| 55        | 142.42                 | 199.38                   |
| 56        | 144.98                 | 202.97                   |
| 57        | 147.56                 | 206.58                   |
| 58        | 150.15                 | 210.21                   |
| 59        | 152.70                 | 213.78                   |
| 60        | 155.26                 | 217.37                   |
| 61        | 157.84                 | 220.98                   |
| 62        | 160.43                 | 224.61                   |
| 63        | 162.97                 | 228.16                   |
| 64        | 165.52                 | 231.73                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ที่ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/คัน  
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ค่าบดรองพื้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 446.15                 | 624.61                   |
| 135       | 449.49                 | 629.28                   |
| 136       | 452.77                 | 633.88                   |
| 137       | 456.06                 | 638.49                   |
| 138       | 459.44                 | 643.22                   |
| 139       | 462.69                 | 647.77                   |
| 140       | 466.03                 | 652.44                   |
| 141       | 469.31                 | 657.03                   |
| 142       | 472.68                 | 661.75                   |
| 143       | 475.98                 | 666.37                   |
| 144       | 479.30                 | 671.02                   |
| 145       | 482.56                 | 675.58                   |
| 146       | 485.90                 | 680.26                   |
| 147       | 489.18                 | 684.86                   |
| 148       | 492.56                 | 689.58                   |
| 149       | 495.86                 | 694.21                   |
| 150       | 499.18                 | 698.86                   |
| 151       | 502.43                 | 703.41                   |
| 152       | 505.78                 | 708.09                   |
| 153       | 509.05                 | 712.67                   |
| 154       | 512.42                 | 717.39                   |
| 155       | 515.72                 | 722.01                   |
| 156       | 519.03                 | 726.64                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 522.35                 | 731.29                   |
| 158       | 525.69                 | 735.96                   |
| 159       | 528.94                 | 740.52                   |
| 160       | 532.30                 | 745.23                   |
| 161       | 535.58                 | 749.82                   |
| 162       | 538.87                 | 754.42                   |
| 163       | 542.17                 | 759.04                   |
| 164       | 545.49                 | 763.68                   |
| 165       | 548.81                 | 768.34                   |
| 166       | 552.15                 | 773.01                   |
| 167       | 555.50                 | 777.70                   |
| 168       | 558.76                 | 782.26                   |
| 169       | 562.13                 | 786.98                   |
| 170       | 565.41                 | 791.58                   |
| 171       | 568.70                 | 796.19                   |
| 172       | 572.01                 | 800.81                   |
| 173       | 575.32                 | 805.45                   |
| 174       | 578.65                 | 810.10                   |
| 175       | 581.98                 | 814.77                   |
| 176       | 585.22                 | 819.30                   |
| 177       | 588.58                 | 824.01                   |
| 178       | 591.95                 | 828.72                   |
| 179       | 595.21                 | 833.30                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 598.49                 | 837.88                   |
| 181               | 601.77                 | 842.48                   |
| 182               | 605.19                 | 847.27                   |
| 183               | 608.50                 | 851.90                   |
| 184               | 611.82                 | 856.54                   |
| 185               | 615.02                 | 861.03                   |
| 186               | 618.36                 | 865.71                   |
| 187               | 621.71                 | 870.40                   |
| 188               | 625.07                 | 875.10                   |
| 189               | 628.31                 | 879.64                   |
| 190               | 631.70                 | 884.38                   |
| 191               | 634.96                 | 888.94                   |
| 192               | 638.23                 | 893.52                   |
| 193               | 641.64                 | 898.30                   |
| 194               | 644.93                 | 902.91                   |
| 195               | 648.24                 | 907.53                   |
| 196               | 651.55                 | 912.16                   |
| 197               | 654.87                 | 916.81                   |
| 198               | 658.20                 | 921.47                   |
| 199               | 661.39                 | 925.95                   |
| 200               | 664.74                 | 930.64                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 3.32                   | 4.65                     |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 217.65                 | 304.71                   |
| 66        | 220.95                 | 309.33                   |
| 67        | 224.26                 | 313.97                   |
| 68        | 227.57                 | 318.60                   |
| 69        | 230.89                 | 323.25                   |
| 70        | 234.20                 | 327.88                   |
| 71        | 237.52                 | 332.53                   |
| 72        | 240.83                 | 337.16                   |
| 73        | 244.14                 | 341.79                   |
| 74        | 247.44                 | 346.41                   |
| 75        | 250.76                 | 351.06                   |
| 76        | 254.07                 | 355.69                   |
| 77        | 257.37                 | 360.32                   |
| 78        | 260.69                 | 364.96                   |
| 79        | 264.00                 | 369.60                   |
| 80        | 267.31                 | 374.24                   |
| 81        | 270.62                 | 378.87                   |
| 82        | 273.94                 | 383.51                   |
| 83        | 277.24                 | 388.14                   |
| 84        | 280.58                 | 392.81                   |
| 85        | 283.88                 | 397.43                   |
| 86        | 287.17                 | 402.04                   |
| 87        | 290.49                 | 406.69                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 293.81                 | 411.33                   |
| 89        | 297.11                 | 415.95                   |
| 90        | 300.44                 | 420.61                   |
| 91        | 303.75                 | 425.25                   |
| 92        | 307.06                 | 429.88                   |
| 93        | 310.36                 | 434.50                   |
| 94        | 313.67                 | 439.14                   |
| 95        | 317.01                 | 443.81                   |
| 96        | 320.30                 | 448.42                   |
| 97        | 323.61                 | 453.05                   |
| 98        | 326.93                 | 457.71                   |
| 99        | 330.25                 | 462.35                   |
| 100       | 333.54                 | 466.96                   |
| 101       | 336.86                 | 471.60                   |
| 102       | 340.19                 | 476.26                   |
| 103       | 343.50                 | 480.90                   |
| 104       | 346.79                 | 485.51                   |
| 105       | 350.10                 | 490.15                   |
| 106       | 353.43                 | 494.81                   |
| 107       | 356.74                 | 499.43                   |
| 108       | 360.06                 | 504.09                   |
| 109       | 363.36                 | 508.70                   |
| 110       | 366.67                 | 513.34                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 370.01                 | 518.01                   |
| 112       | 373.31                 | 522.63                   |
| 113       | 376.63                 | 527.28                   |
| 114       | 379.92                 | 531.89                   |
| 115       | 383.23                 | 536.52                   |
| 116       | 386.55                 | 541.17                   |
| 117       | 389.84                 | 545.78                   |
| 118       | 393.15                 | 550.41                   |
| 119       | 396.47                 | 555.06                   |
| 120       | 399.81                 | 559.73                   |
| 121       | 403.11                 | 564.35                   |
| 122       | 406.43                 | 569.00                   |
| 123       | 409.71                 | 573.59                   |
| 124       | 413.05                 | 578.28                   |
| 125       | 416.36                 | 582.91                   |
| 126       | 419.69                 | 587.56                   |
| 127       | 422.97                 | 592.15                   |
| 128       | 426.26                 | 596.77                   |
| 129       | 429.57                 | 601.40                   |
| 130       | 432.90                 | 606.05                   |
| 131       | 436.24                 | 610.73                   |
| 132       | 439.53                 | 615.34                   |
| 133       | 442.83                 | 619.97                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางราคาขงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 13.76 | 19.26 |
| 2  | 15.61 | 21.86 |
| 3  | 17.47 | 24.46 |
| 4  | 19.32 | 27.05 |
| 5  | 21.18 | 29.65 |
| 6  | 23.04 | 32.25 |
| 7  | 25.56 | 35.79 |
| 8  | 28.87 | 40.42 |
| 9  | 32.18 | 45.06 |
| 10 | 35.50 | 49.70 |
| 11 | 38.81 | 54.33 |
| 12 | 42.12 | 58.97 |
| 13 | 45.43 | 63.60 |
| 14 | 48.74 | 68.24 |
| 15 | 52.05 | 72.88 |
| 16 | 55.37 | 77.51 |
| 17 | 58.68 | 82.15 |
| 18 | 61.99 | 86.78 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 65.30                  | 91.42                    |
| 20        | 68.61                  | 96.06                    |
| 21        | 71.92                  | 100.69                   |
| 22        | 75.24                  | 105.33                   |
| 23        | 78.55                  | 109.97                   |
| 24        | 81.86                  | 114.60                   |
| 25        | 85.17                  | 119.24                   |
| 26        | 88.48                  | 123.88                   |
| 27        | 91.79                  | 128.51                   |
| 28        | 95.11                  | 133.15                   |
| 29        | 98.42                  | 137.78                   |
| 30        | 101.73                 | 142.42                   |
| 31        | 105.04                 | 147.06                   |
| 32        | 108.35                 | 151.69                   |
| 33        | 111.67                 | 156.33                   |
| 34        | 114.97                 | 160.96                   |
| 35        | 118.29                 | 165.60                   |
| 36        | 121.60                 | 170.24                   |
| 37        | 124.91                 | 174.88                   |
| 38        | 128.22                 | 179.51                   |
| 39        | 131.53                 | 184.15                   |
| 40        | 134.85                 | 188.79                   |
| 41        | 138.16                 | 193.42                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 141.47                 | 198.06                   |
| 43        | 144.78                 | 202.69                   |
| 44        | 148.09                 | 207.33                   |
| 45        | 151.40                 | 211.96                   |
| 46        | 154.72                 | 216.61                   |
| 47        | 158.03                 | 221.24                   |
| 48        | 161.34                 | 225.88                   |
| 49        | 164.65                 | 230.52                   |
| 50        | 167.97                 | 235.15                   |
| 51        | 171.28                 | 239.79                   |
| 52        | 174.58                 | 244.42                   |
| 53        | 177.90                 | 249.05                   |
| 54        | 181.21                 | 253.69                   |
| 55        | 184.52                 | 258.33                   |
| 56        | 187.84                 | 262.97                   |
| 57        | 191.15                 | 267.60                   |
| 58        | 194.45                 | 272.23                   |
| 59        | 197.76                 | 276.87                   |
| 60        | 201.08                 | 281.51                   |
| 61        | 204.40                 | 286.16                   |
| 62        | 207.71                 | 290.79                   |
| 63        | 211.02                 | 295.42                   |
| 64        | 214.33                 | 300.06                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                     | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                               |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 17    | งาน Slurry Seal                               | ตร.ม.     | 10.62                          | 2.07                | 2.59  | 12.69           | 13.21  |
| 18    | งาน Fog Spray                                 | ตร.ม.     | 2.45                           | 0.39                | 0.49  | 2.84            | 2.94   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)               |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุตลิก 3 ซม.                                  | ตร.ม.     | 45.04                          | 5.86                | 7.33  | 50.90           | 52.37  |
|       | ซุตลิก 6 ซม.                                  | ตร.ม.     | 90.07                          | 9.00                | 11.25 | 99.07           | 101.32 |
|       | ซุตลิก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 74.29                          | 8.11                | 10.14 | 82.40           | 84.43  |
|       | ซุตลิก 4 ซม.                                  | ตร.ม.     | 61.32                          | 7.39                | 9.24  | 68.71           | 70.56  |
| 20    | งาน Milling                                   |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุตลิก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 11.03                          | 1.97                | 2.46  | 13.00           | 13.49  |
|       | ซุตลิก 10 ซม.                                 | ตร.ม.     | 12.87                          | 2.30                | 2.88  | 15.17           | 15.75  |
| 21    | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าเฉลี่ยผสม                                  | ลบ.ม.แน่น | 20.10                          | 2.44                | 3.05  | 22.54           | 23.15  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                                               | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                                                         |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์                       | ตร.ม.     | 9.68                           | 2.28                | 2.85  | 11.96           | 12.53  |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีธอ                        | ตร.ม.     | 12.53                          | 2.82                | 3.53  | 15.35           | 16.06  |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน<br>ระยะขนส่ง 100-300 กม.<br>ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง     | 250,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                                                        |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                                    | ครั้ง     | 150,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                                                     | ตร.ม.     | 8.48                           | 1.06                | 1.33  | 9.54            | 9.81   |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                                 | เมตร      | 12.60                          | 2.39                | 2.99  | 14.99           | 15.59  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต<br>และหยอดยาง                                       | เมตร      | 21.34                          | 2.53                | 3.16  | 23.87           | 24.50  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                                                         | ตร.ม.     | 10.29                          | 1.92                | 2.40  | 12.21           | 12.69  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                                              | เมตร      | 15.26                          | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                                                         | ลบ.ม./กม. | 13.44                          | 1.74                | 2.18  | 15.18           | 15.62  |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                                           | ลบ.ม.     | 167.11                         | 35.15               | 43.94 | 202.26          | 211.05 |
| 15    | งาน Stabilized Layer                                                    |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 33.53                          | 11.03               | 13.79 | 44.56           | 47.32  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 36.89                          | 11.03               | 13.79 | 47.92           | 50.68  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling                                         |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 23.17                          | 5.92                | 7.40  | 29.09           | 30.57  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 46.34                          | 11.83               | 14.79 | 58.17           | 61.13  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 38.62                          | 9.86                | 12.33 | 48.48           | 50.95  |
|       | ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 28.96                          | 7.39                | 9.24  | 36.35           | 38.20  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                      |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 5     | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ         |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 15.92                          | 2.75                | 3.44  | 18.67           | 19.36  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 51.48                          | 20.90               | 26.13 | 72.38           | 77.61  |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แน่น | 20.80                          | 4.20                | 5.25  | 25.00           | 26.05  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 63.17                          | 25.71               | 32.14 | 88.88           | 95.31  |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                   | ลบ.ม. แน่น | 6.58                           | 1.66                | 2.08  | 8.24            | 8.66   |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.03                           | 2.11                | 2.64  | 11.14           | 11.67  |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.81                           | 1.75                | 2.19  | 11.56           | 12.00  |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 11.02                          | 3.38                | 4.23  | 14.40           | 15.25  |
| 9     | งานราดยางไพรม์โค้ด                   | ตร.ม.      | 6.92                           | 0.62                | 0.78  | 7.54            | 7.70   |
| 10    | งานราดยางแทคโค้ด                     | ตร.ม.      | 6.41                           | 0.88                | 1.10  | 7.29            | 7.51   |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.94                          | 2.21                | 2.76  | 17.15           | 17.70  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 44.95                          | 6.64                | 8.30  | 51.59           | 53.25  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 30.69                          | 4.54                | 5.68  | 35.23           | 36.37  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 20.64                          | 3.05                | 3.81  | 23.69           | 24.45  |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.84                           | 0.49                | 0.61  | 2.33            | 2.45   |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.55                           | 1.47                | 1.84  | 7.02            | 7.39   |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.79                           | 1.00                | 1.25  | 4.79            | 5.04   |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.55                           | 0.68                | 0.85  | 3.23            | 3.40   |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        | ตัน        | 388.01                         | 16.77               | 20.96 | 404.78          | 408.97 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร,อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
รายงาน คำแนะนำการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)  
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                       | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                 |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขุดต่อ                 |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                         | ตร.ม.      | 1.54                           | 0.22                | 0.28  | 1.76            | 1.82  |
|       | ขนาดหนัก                        | ตร.ม.      | 4.84                           | 0.78                | 0.98  | 5.62            | 5.82  |
|       | ขนาดกลาง                        | ตร.ม.      | 3.18                           | 0.55                | 0.69  | 3.73            | 3.87  |
| 2     | งานดินคันทาง                    |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                        | ลบ.ม. หลวม | 18.69                          | 3.51                | 4.39  | 22.20           | 23.08 |
|       | บดทับ                           | ลบ.ม. แน่น | 36.04                          | 10.80               | 13.50 | 46.84           | 49.54 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง          |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                    | ลบ.ม. ปกติ | 18.78                          | 3.06                | 3.83  | 21.84           | 22.61 |
|       | - ดันและดัก                     | ลบ.ม. หลวม | 59.58                          | 19.00               | 23.75 | 78.58           | 83.33 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด            | ลบ.ม. ปกติ | 63.77                          | 4.66                | 5.83  | 68.43           | 69.60 |
|       | - ดันและดัก                     | ลบ.ม. หลวม | 36.08                          | 5.18                | 6.48  | 41.26           | 42.56 |
|       | หินผุ - ขุดตัด                  | ลบ.ม. ปกติ | 30.11                          | 3.34                | 4.18  | 33.45           | 34.29 |
|       | - ดัก                           | ลบ.ม. หลวม | 6.74                           | 1.70                | 2.13  | 8.44            | 8.87  |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                        | ลบ.ม. หลวม | 26.16                          | 6.52                | 8.15  | 32.68           | 34.31 |
|       | บดทับ                           | ลบ.ม. แน่น | 43.25                          | 12.96               | 16.20 | 56.21           | 59.45 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )        | ลบ.ม. แน่น | 8.46                           | 1.46                | 1.83  | 9.92            | 10.29 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 555.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร ตำบลเมืองเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

### ข้อมูลงานคอนกรีต

#### ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete         | Lean 1:3:5      | ค4              | ค3              | ค2              | ค1              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต            | 240 : 520 : 870 | 400 : 524 : 728 | 350 : 572 : 736 | 320 : 596 : 764 | 290 : 620 : 725 |
| 1. ค่าแรงเหว              | 426.00          | 327.00          | 466.00          | 0.00            | 532.00          |
| 2. ซีเมนต์ 1.05 × 2716.80 | 684.63          | 1,141.05        | 998.42          | 912.84          | 827.26          |
| 3. ทราย 1.20 × 385.83     | 240.75          | 242.60          | 264.83          | 275.94          | 287.05          |
| 4. หิน 1.15 × 677.50      | 677.83          | 567.20          | 573.43          | 595.25          | 564.86          |
| 5. ค่าแรงผสม              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| รวม                       | 2,029.21        | 2,277.85        | 2,302.68        | 1,784.03        | 2,211.17        |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพรบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.0 เมตร ยาว

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม.       |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000                        | = | บาท/ตร.ม.       |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000                   | = | บาท/ตร.ม.       |
| (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)                |   |                 |
| ตะปู 0.25 กก. @ 0.000                              | = | บาท/ตร.ม.       |
| รวม                                                | = | บาท/ตร.ม. (1)   |
| เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)               | = | บาท/ตร.ม.       |
| ค่าแรง                                             | = | บาท/ตร.ม.       |
| น้ำมันทาผิวไม้                                     | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| รวม                                                | = | บาท/ตร.ม.       |